

KENDO



SITIS®


UPGRADED BASICS

EXPERTISE

FR Basé en Belgique nous sommes spécialisés dans l'équipement de bureau et le contract. Dans cet environnement, l'expertise de notre équipe porte sur la conception et la fabrication de chaises et de tables. Soutenu par notre réseau de distribution, nous tentons d'amener en permanence notre savoir-faire afin d'optimiser l'esthétique et la qualité des produits proposés.

NL Bij SITIS, gevestigd in België, zijn wij gespecialiseerd in kantoor-, communicatie- en contractmeubilair. In deze omgeving, richt ons team zich op het ontwerpen en vervaardigen van stoelen en tafels. Ondersteund door ons distributienetwerk, proberen we voortdurend onze knowhow samen te brengen om de esthetiek en de kwaliteit van de aangeboden producten te optimaliseren.





KENDO COLLECTION

Design Angelo Pinaffo

FR Créé par Angelo Pinaffo, La Kendo est un classique chez Sitis par son élégance et sa ligne. Assemblée dans nos ateliers, sa coque est robuste et facile d'entretien. Son design est souligné par sa structure en tube d'acier chromé, alu ou noir.

NL Ontworpen door Angelo Pinaffo, De Kendo is een klassieker bij Sitis dankzij haar elegante vorm. Ze wordt in onze ateliers samengesteld. De schelp is robuust en gemakkelijk te onderhouden. Het ontwerp wordt ondertekent door haar geraffineerde structuur van ofwel zwarte, witte of gechromeerde stalen buizen.



CONTENU | INHOUD



KENDO

Modèle empilable à piètement 4 pieds.
Stapelbaar met 4 voeten.

p.16 - 19



FINITIONS ET ACCESSOIRES AFWERKINGEN EN ACCESSOIRES

p.34 - 44



KENDO PIU

Modèle empilable avec accoudoirs
et piètement 4 pieds.
Stapelbaar met 4 voeten en
armleuningen.

p.20 - 23



KENDO PAD

Modèle empilable avec accoudoirs
et tablette écriteoire.
Stapelbaar met 4 voeten,
armleuningen en schrijftablet.

p.24 - 27



KENDO ROLA

Modèle pliant avec accoudoirs et
roulettes.
Plooibaar met armleuningen en
wielen.

p.28 - 33





KENDO PIU

La chaise KENDO PIU dotée d'une tablette écrite est une solution parfaite et empilable pour les salles de formation.

De KENDO PIU stoel uitgerust met een schrijftablet is een perfecte en stapelbare oplossing voor trainingsruimtes.

KENDO

Munie d'une assise tissu, la KENDO devient confortable à souhait.
Alliée à la table Concepto, elle offre une solution modulaire et compacte.

Uitgerust met een stoffen zitting wordt de KENDO stoel uiterst comfortabel.
In combinatie met de Concepto tafel biedt dit een modulaire en compacte oplossing.







KENDO

Parfaite en salle de cours, la chaise se complète d'un bureau individuel mobile à plateau abattant.

Past perfect in klaslokalen en wordt aangevuld met een mobiel individueel bureau met een klapbaar blad.









KENDO PAD
p. 24-27



KENDO
p. 16-19

KENDO ROLA
p. 28-33



KENDO

4 coloris de polypropylène thermo-injecté avec traitement UV
et plusieurs coloris de piètement disponibles.

4 kleuren thermo-geïnjecteerd polypropylene schaal met UV-behandeling
en onderstellen beschikbaar in verschillende basiskleuren.



KENDO

REF. KE / _ / _

Assise et dossier en polypropylène renforcé de fibre de verre.

4 coloris: bleu, noir, gris, sable.

Zitting en rugleuning in polypropylene versterkt met glasvezel.

4 kleuren: blauw, zwart, grijs, zand.



Parfaitement empilable par 20.
Perfect stapelbaar per 20.

OPTION
Sous-Assise intégrée noire.

OPTIE
Zwarte geïntegreerde onderzitting.

Structure en tube d'acier Ø 31x17mm. 3 coloris: chrome, alu, noir.
Patins noirs.

Structuur uit stalen buizen Ø 31x17mm. 3 kleuren: chroom, alu, zwart.
Zwarte glijders.



MODELE EMPILABLE, 4 PIEDS / STAPELBAAR MODEL, 4 VOETEN

FR La collection Kendo a été dessinée pour offrir un large choix de configurations destinées à différents usages. Chaise de travail versatile adaptée aux espaces de conférence, salles de cours, événements et usages en collectivité. Résistance et haut niveau de confort pour une utilisation prolongée. Stockage vertical.

NL De collectie Kendo is ontworpen om verschillende configuraties aan te bieden voor verschillende functies. Veelzijdige werkstoel geschikt voor conferentieruimtes, klaslokalen, evenementen en gemeenschapsgebruik en biedt weerstand en hoog comfort voor een langdurig gebruik. Verticale stapelbaarheid.



OPTION Dossier
Dossier résille noire.

OPTIE Rugleuning
Rugleuning zwarte netbespaning.




OPTION Tissu

L' assise peut aussi être tapissée avec un tissu polyester Xtreme (41 coloris), polyester Era (43 coloris) ou simili-cuir. Voir nuancier p.38 à 41.
Mousse à densité 35 kg - 3 cm d'épaisseur.

OPTIE Stof

De zitting kan ook gestoffeerd worden met de Xtreme polyester stof (41 kleuren), Era polyester stof (43 kleuren) of imitatieleder.
Zie kleurenkaart p.38 tot 41.
Schuim met densiteit 35 kg - 3 cm dikte.

DE STOCK



Assise tapissée avec sous-assise intégrée noire.

Gestofferde zitting met standaard zwart geïntegreerde onderzitting.

VERSIONS / UITVOERINGEN

Polypropylène
Polypropyleen



Tissu / Polypro
Stof / Polypro



Tissu / Résille
Stof / Net



ACCESSOIRES



Sous-assise noire
Zwarte onderzitting




Kit de liaison
Verbindingskit



Chariot
Karritje

DIMENSIONS / AFMETINGEN





KENDO PIU

Agrémentée d'accoudoirs, KENDO est un siège polyvalent pour les espaces de travail, de communauté et d'apprentissage, avec un niveau élevé de confort et d'ergonomie.

Met armleuningen biedt de veelzijdige KENDO stoel tal van oplossingen voor werkruimtes, gemeenschapswerken en opleidingen, met een hoog niveau van comfort en ergonomie.



KENDO PIU

REF. KEPI / _ / _



OPTION
Sous-Assise
intégrée noire.

OPTIE
Zwarte
geïntegreerd
onderzitting.

Structure en tube d'acier
Ø 31x17mm. 2 coloris: chrome et
noir. Patins noirs.

Structuur uit stalen buizen
Ø 31x17mm. 2 kleuren: chroom en
zwart. Zwarte glijders.



Parfaitement
empilable par 20.
Perfect stapelbaar
per 20.

Assise, dossier et accoudoirs
en polypropylène renforcé de
fibre de verre. 4 coloris:
bleu, noir, gris, sable.

Zitting, rugleuning en
armleuningen in
polypropylene versterkt
met glasvezel. 4 kleuren:
blauw, zwart, grijs, zand.



MODELE EMPILABLE À ACCOUDOIRS, 4 PIEDS / STAPELBAAR MODEL MET ARMLEUNINGEN, 4 VOETEN

FR La collection Kendo a été dessinée pour offrir un large choix de configurations destinées à différents usages. Chaise de travail versatile adaptée aux espaces de conférence, salles de cours, événements et usages en collectivité. Résistance et haut niveau de confort pour une utilisation prolongée. Stockage vertical.

NL De collectie Kendo is ontworpen om verschillende configuraties aan te bieden voor verschillende functies. Veelzijdige werkstoel geschikt voor conferentieruimtes, klaslokalen, evenementen en gemeenschapsgebruik en biedt weerstand en hoog comfort voor een langdurig gebruik. Verticale stapelbaarheid.



OPTION Dossier
Dossier résille noire.

OPTIE Rugleuning
Rugleuning zwarte netbespaning.




OPTION Tissu

L' assise peut aussi être tapissée avec un tissu polyester Xtreme (41 coloris), polyester Era (43 coloris) ou simili-cuir. Voir nuancier p.38 à 41. Mousse à densité 35 kg - 3 cm d'épaisseur.

OPTIE Stof

De zitting kan ook gestoffeerd worden met Xtreme polyester stof (41 kleuren), Era polyester stof (43 kleuren) of imitatieleder. Zie kleurenkaart p.38 tot 41. Schuim met densiteit 35 kg - 3 cm dikte.

DE STOCK



Assise tapissée avec sous-assise intégrée noire. Gestofferde zitting met standaard zwart geïntegreerde onderzitting.

VERSIONS / UITVOERINGEN

Polypropylène
Polypropyleen



Tissu / Polypro
Stof / Polypro



Tissu / Résille
Stof / Net



ACCESSOIRES



Tablette Ecrivoire
Schrijftablet



Sous-assise noire
Zwarte onderzitting




Kit de liaison
Verbindingskit



Chariot
Karritje

DIMENSIONS / AFMETINGEN





KENDO PAD

Agrémentée d'une tablette écritoire anti-panique, KENDO peut être empilée.

Uitgerust met een anti-paniek schrijftablet, kan KENDO worden gestapeld.



KENDO PAD

Gaucher / Linkse

REF. _ / _ / _ + TABKEN.L

Droitier / Rechtse

REF. _ / _ / _ + TABKEN.R

Tablette écrioite rectangulaire anti-panique en ABS noir avec rotule. Droitier ou gaucher. Anti-paniek rechthoekig schrijftablet in zwarte ABS met roteringselement. Rechtshandig of linkshandig.



Parfaitement empilable par 20.
Perfect stapelbaar per 20.

OPTION
Sous-Assise intégrée noire.

OPTIE
Zwarte geïntegreerd onderzitting.

Assise, dossier et accoudoirs en polypropylène renforcé de fibre de verre.
4 coloris: bleu, noir, gris, sable.

Zitting, rugleuning en armleuningen in polypropylene versterkt met glasvezel.
4 kleuren: blauw, zwart, grijs, zand.



MODELE EMPILABLE AVEC TABLETTE, 4 PIEDS / STAPELBAAR MODEL MET SCHRIJFTABLET, 4 VOETEN

FR La collection Kendo a été dessinée pour offrir un large choix de configurations destinées à différents usages. Chaise de travail versatile adaptée aux espaces de conférence, salles de cours, événements et usages en collectivité. Résistance et haut niveau de confort pour une utilisation prolongée. Stockage vertical.

NL De collectie Kendo is ontworpen om verschillende configuraties aan te bieden voor verschillende functies. Veelzijdige werkstoel geschikt voor conferentieruimtes, klaslokalen, evenementen en gemeenschapsgebruik en biedt weerstand en hoog comfort voor een langdurig gebruik. Verticale stapelbaarheid.



OPTION Dossier
Dossier résille noire.

OPTIE Rugleuning
Rugleuning zwarte netbespaning.



Structure en tube d'acier
Ø 31x17mm. 2 coloris: chrome et noir. Patins noirs.

Structuur uit stalen buizen
Ø 31x17mm. 2 kleuren: chroom en zwart. Zwarte glijders.



OPTION Tissu

L' assise peut aussi être tapissée avec un tissu polyester Xtreme (41 coloris), polyester Era (43 coloris) ou simili-cuir. Voir nuancier p.38 à 41. Mousse à densité 35 kg - 3 cm d'épaisseur.

OPTIE Stof

De zitting kan ook gestoffeerd worden met Xtreme polyester stof (41 kleuren), Era polyester stof (43 kleuren) of imitatieleder. Zie kleurenkaart p.38 tot 41. Schuim met densiteit 35 kg - 3 cm dikte.

DE STOCK



Polyester Xtreme



Polyester Era

VERSIONS / UITVOERINGEN

Polypropylène
Polypropyleen



Tissu / Polypro
Stof / Polypro



Tissu / Résille
Stof / Net



ACCESSOIRES



Sous-assise noire
Zwarte onderzitting






Kit de liaison
Verbindingskit



Chariot
Karretje

DIMENSIONS / AFMETINGEN





KENDO ROLA

Roulettes et assise abattante permettent un stockage tant vertical que horizontal pour encore plus de flexibilité dans les espaces de travail, de communauté et d'apprentissage.

Zwenkwielen en klapbare zitting, eigenschappen die zowel verticale als horizontale stapelbaarheid mogelijk maken om nog meer flexibilititeit in werk-, gemeenschaps- en leerruimtes aan te bieden.







KENDO ROLA

REF. KERO / _ / _



Sous-Assise
intégrée noire
incluse.
Zwarte
geïntegreerd
onderzitting.

Empilable horizontalement et
verticalement par 20 chaises.

Horizontaal en verticaal
stapelbaar bij 20 stoelen.

Assise abattante, dossier et
accoudoirs en polypropylène
renforcé de fibre de verre.
4 coloris: bleu, noir, gris, sable.

Klapbare zitting, rugleuning en
armleuningen in polypropylene
versterkt met glasvezel.
4 kleuren: blauw, zwart, grijs, zand.



Roulettes sol dur,
Ø 50 mm, noires ou
chromées coordonnées
au colori du piètement.

Wielen voor harde vloeren
Ø 50 mm, zwart of
verchroomd, afgestemd
op de kleur van het
onderstel.



MODELE EMPILABLE À ACCOUDOIRS, 4 PIEDS ROULETTES / STAPELBAAR MODEL MET ARMLEUNINGEN, 4 VOETEN MET WIELEN

FR La collection Kendo a été dessinée pour offrir un large choix de configurations destinées à différents usages. Chaise de travail versatile adaptée aux espaces de conférence, salles de cours, événements et usages en collectivité. Résistance et haut niveau de confort pour une utilisation prolongée. Stockage vertical et horizontal.

NL De collectie Kendo is ontworpen om verschillende configuraties aan te bieden voor verschillende functies. Veelzijdige werkstoel geschikt voor conferentieruimtes, klaslokalen, evenementen en gemeenschapsgebruik en biedt weerstand en hoog comfort voor een langdurig gebruik. Verticale en horizontale stapelbaarheid.



OPTION Dossier
Dossier résille noire.

OPTIE Rugleuning
Rugleuning zwarte netbespaning.




OPTION Tissu

L' assise peut aussi être tapissée avec un tissu polyester Xtreme (41 coloris), polyester Era (43 coloris) ou simili-cuir. Voir nuancier p.38 à 41. Mousse à densité 35 kg - 3 cm d'épaisseur.

OPTIE Stof

De zitting kan ook gestoffeerd worden met Xtreme polyester stof (41 kleuren), Era polyester stof (43 kleuren) of imitatieleder. Zie kleurenkaart p.38 tot 41. Schuim met densiteit 35 kg - 3 cm dikte.

DE STOCK



Assise tapissée avec sous-assise intégrée noire. Gestoffeerd zitting met standaard zwart geïntegreerde onderzitting.

Structure en tube d'acier Ø 31x17mm. 2 coloris: chrome et noir. Roulettes assorties.

Structuur uit stalen buizen Ø 31x17mm. 2 kleuren: chroom en zwart. Diverse zwenkwielen.

VERSIONS / UITVOERINGEN

Polypropylène
Polypropyleen



Tissu / Polypro
Stof / Polypro



Tissu / Résille
Stof / Net




ACCESSOIRES



Tablette Ecrivoire
Schrijftablet

DIMENSIONS / AFMETINGEN



FINITIONS | AFWERKINGEN

POLYPROPYLENE
POLYPROPYLEEN

Assise, dossier, accoudoirs
Zitting, Rugleuning, Armleningen



Bleu

Noir

Gris

Sable

REF. _ / _ / •

REF. _ / _ / BL _

_ / _ / NE _

_ / _ / GR _

_ / _ / SA _

MODELE DE LA CHAISE
MODEL VAN DE STOEL

STRUCTURE
STRUCTUUR

COLORI POLYPRO
KLEUREN POLYPRO

FR Polypropylène thermo-injecté avec traitement UV. Usage en intérieur uniquement.

Cette finition s'applique à toutes les versions de la Kendo. L'assise peut être tapissée en complément. (Voir p.38 à 41).

NL Thermo-geïnjecteerd polypropyleen met UV-behandeling. Binnen gebruik enkel. Deze afwerking geldt voor elk Kendo model. De zitting mag gestoffeerd worden als aanvulling. (Zie p.38 tot 41).

Conseils d'entretien Onderhoudstips

FR Nettoyer la surface de polypropylène à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'eau tiède légèrement savonneuse. Essuyez aussitôt.

NL Reinig de melamine oppervlakte met een zachte doek, lauw water en een beetje zeep. Droog het onmiddelijk af.

FINITIONS | AFWERKINGEN

STRUCTURE METAL METALEN STRUCTUUR

Piètement sans accoudoir (Kendo) Onderstel zonder armleuningen (Kendo)



Chrome

Aluminium

Noir

REF. _ / CH / _ _

_ / AL / _ _

_ / NE / _ _

Piètement avec accoudoirs (Kendo Piu, Kendo Pad, Kendo Rola) Onderstel met armleuningen (Kendo Piu, Kendo Pad, Kendo Rola)



Chrome

Noir

REF. _ / • / _

REF. _ / CH / _

_ / NE / _

MODELE DE LA CHAISE
MODEL VAN DE STOEL


STRUCTURE
STRUCTUUR

COLORI POLYPRO
KLEUREN POLYPRO

Conseils d'entretien Onderhoudstips

FR Pour nettoyer une surface métallique chromée, appliquer un produit pour vitres sur un chiffon doux et propre et sécher ensuite avec un chiffon doux. Nettoyer toujours les surfaces métalliques délicatement, sans frotter pour éviter les griffes.


NL Om een metalen oppervlakte te reinigen, gebruikt u een reiniger voor ruiten op een zacht en propere doek. Vervolgens droogt u het met een zacht en droge doek. De metalen oppervlaktes steeds zorgvuldig reinigen en zonder te wrijven om krassen te vermijden.



FINITIONS | AFWERKINGEN

DOSSIER
RUGLEUNING

Résille Noire Zwarte net



Noir

REF. _ / _ / _ / _

REF. _ R / _ / _

MODELE DE LA CHAISE
MODEL VAN DE STOEL

STRUCTURE
STRUCTUUR

COLORI POLYPRO
KLEUREN POLYPRO

FR Cette finition s'applique à toutes les versions de la Kendo. En option, l'assise peut également être tapissée. (Voir p.38 à 41).


NL Deze afwerking geldt voor elk Kendo model. In optie, kan de zitting ook gestoffeerd worden. (Zie p.38 tot 41).




FINITIONS | AFWERKINGEN

ASSISE TAPISSEE
GESTOFFEERDE ZITTING

Polyester ERA



Textile Era





FR Fabriqué par Camira.
Composition 100% polyester,
teintures non métalliques.
Corrosion 100 000 Martindale.
Solidité à la lumière 5 (ISO 105 -
B02). Flammabilité EN 1021
- 1, EN 1021 - 2, BS 7176 Low
Hazard, EN 13501-1 Adhered
Class B, s1, d0, EN 13501-1
Un-adhered Class C, s1,
d0. Certifié à OEKO-TEX®
Standard 100, certifié à Indoor
Advantage™ Gold.
Aspirer régulièrement ou
nettoyer à l'aide d'un produit
approprié pour tissus
d'ameublement.

NL Gefabriceerd door Camira.
Compositie 100% polyester,
niet-metalen kleurstoffen.
Slijtage 100 000 Martindale.
Lichtvastheid 5 / ISO 105- B02,
Ontvlambaarheid EN 1021 - 1,
EN 1021 - 2, BS 7176 Low
Hazard, EN 13501-1 Adhered
Class B, s1, d0, EN 13501-1 Un-
adhered Class C, s1, d0.
Gecertificeerd volgens
OEKO-TEX® Standard 100,
gecertificeerd volgens Indoor
Advantage™ Gold.
Regelmatig stofzuigen of
schoonmaken met een product
dat geschikt is voor bekleding.

FINITIONS | AFWERKINGEN

ASSISE TAPISSEE
GESTOFFEERDE ZITTING


Polyester ERA




FINITIONS | AFWERKINGEN


ASSISE TAPISSEE
GESTOFFEERDE ZITTING

Polyester XTREME



| | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Martinique | Curacao | Havana | Cayman | Costa | Tobago | Honeymoon |
| REF. YS004 | YS005 | YS009 | YS024 | YS026 | YS030 | YS035 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Taboo | Sombbrero | Windjammer | Sandstorm | Solano | Parasol | Campeche |
| REF. YS045 | YS046 | YS047 | YS071 | YS072 | YS073 | YS074 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Lobster | Appledore | Panama | Blizzard | Scuba | Tarot | Nougat |
| REF. YS076 | YS077 | YS079 | YS081 | YS082 | YS084 | YS091 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Slip | Steel | Apple | Bluebell | Ocean | Diablo | Bridgetown |
| REF. YS094 | YS095 | YS096 | YS097 | YS100 | YS101 | YS102 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Belize | Aruba | Tokara | Krabi | Padang | Madura | Lombok |
| REF. YS105 | YS108 | YS136 | YS141 | YS145 | YS156 | YS159 |

Textile Xtreme




FR Fabriqué par Camira.
Composition 100% polyester
recyclé retardateur de flamme.
Corrosion 100 000 Martindale.
Solidité à la lumière 6 / ISO
105 - B02
Flammabilité EN 1021-1
et EN 1021-2
Certificat EU Ecolabel.
Aspirer régulièrement ou
nettoyer à l'aide d'un produit
approprié pour tissus
d'ameublement.

NL Gefabriceerd door Camira.
Compositie 100% polyester
Gerecycleerde vlamvertrager.
Slijtage 100 000 Martindale.
Lichtvastheid 6 / ISO 105- B02
Ontvlambaarheid EN 1021-1
et EN 1021-2
Certificaat EU Ecolabel.
Regelmatig stofzuigen of
reinen met een geschikt
product voor bekleding.

FINITIONS | AFWERKINGEN


ASSISE TAPISSEE
GESTOFFEERDE ZITTING

Polyester XTREME



Tonga

REF. YS160



Adobo

REF. YS165




Tortuga

REF. YS168



Osumi

REF. YS171



Bonaire

REF. YS172



Rum

REF. YS173

SOUS ASSISE ONDERZITTING



REF. _ / _ / _ + SA

FR Cet accessoire est inclu pour toute chaise à assise tapissée et / ou abattante. La sous-assise est facultative pour les modèles avec une assise fixe en polypropylène: Kendo, Kendo Piu et Kendo Pad. La sous assise est en polypropylène noir.

NL Dit toebehoren is inbegrepen voor elke stoel met een gestoffeerde zitting en / of klapbare zitting. De onderzitting is optioneel voor de modellen met een vaste polypropylene zitting: Kendo, Kendo Piu en Kendo Pad. De onderzitting is gemaakt uit zwarte polypropyleen.

Polypro noir
Zwart polypro

CHARIOT DE TRANSPORT KARRITJE



REF. _ / _ / _ + CHAKEN

FR Pour toutes les versions de la Kendo excepté Kendo Rola, le chariot porte-chaises est en tube d'acier noir (maximum 20 chaises).

NL Voor alle versies van de Kendo stoel uitgezonderd Kendo Rola, is de kar gemaakt uit zwarte stalen buizen (maximum 20 stoelen).

Aluminium noir
Zwart aluminium

ACCESSOIRES | ACCESSOIRES

TABLETTE ECRITOIRE SCHRIJFTABLET



Version Gaucher
Linkse Versie

REF. [] / [] / [] + [TABKEN.L]

Version Droitier
Rechtse Versie

+ [TABKEN.R]

FR Tablette écritoire rectangulaire anti-panique en ABS noir avec rotule, applicable à la Kendo Piu et Kendo Rola.

NL Anti-paniek rechthoekig schrijftablet in zwarte ABS met roterings-element beschikbaar voor de Kendo Piu en Kendo Rola.



ABS Noir
Zwarte ABS

ROULETTES WIELEN



FR Roulettes sol dur ø50 mm, noires ou chromées pour chaise Kendo Rola coordonnées au colori du piètement.

NL Wielen voor harde vloeren ø50 mm, zwart of verchromd voor Kendo Rola stoel afgestemd op de kleur van het onderstel.



Noir

Chrome

REF. [KERO / ZW / []]

[KERO / CH / []]

ATTACHE POUR RANGEES VERBINDINGSELEMENTEN

Avec accoudoirs Met armleuningen



REF. _ / _ / _ + LIKEPI

FR Convient aux chaises Kendo Piu et Kendo Pad.
Ces crochets métalliques permettent de constituer une rangée telle qu'exigée par le règlement de sécurité, régissant les établissements recevant du public.

NL Beschikbaar voor de stoelen Kendo Piu en Kendo Pad.
Deze metalen verbindingselementen zorgen ervoor dat het mogelijk is een rij te vormen zoals vereist door de wettelijke veiligheidsvoorschriften.

Sans accoudoir Zonder armleuning



REF. _ / _ / _ + LIKE

FR Convient aux chaises Kendo. Ces crochets métalliques permettent de constituer une rangée telle qu'exigée par le règlement de sécurité, régissant les établissements recevant du public.


NL Beschikbaar voor de stoelen Kendo. Deze metalen verbindingselementen zorgen ervoor dat het mogelijk is een rij te vormen zoals vereist door de wettelijke veiligheidsvoorschriften.

LÉGENDE | LEGEND



Par soucis de qualité et durabilité, nous offrons 5 ans de garantie pour ce produit dans les conditions normales d'utilisation en usage intérieur.

Doorheen heel het ontwikkelings- en productieproces houden wij rekening met de impact op het milieu. Wij bieden 5 jaar garantie op dit product voor normaal gebruik.



Cette mention signifie que nous tenons un stock minimum de cette gamme de produit et de ses composants (délai sur demande en fonction d'importantes quantités). Cela nous permet d'envisager la livraison de vos commandes endéans une dizaine de jours ouvrables.

Dit betekent dat er een minimum voorraad is van dit product en van de onderdelen (op aanvraag voor grote hoeveelheden). Dit laat ons toe u te leveren binnen de 10 werkdagen.



En sus de notre assortiment de produits en stock, notre offre s'étend également à plusieurs gammes avec des délais de livraison standards. Ce dernier sera de 4 à 6 semaines dès réception de votre commande.

Naast ons groot assortiment leverbaar uit voorraad zijn er ook nog tal van producten met standaard levertermijnen. Dit betekent een levertermijn van 4 tot 6 weken na ontvangst van uw bestelbon.



Nous tenons compte de la qualité de nos matériaux, de leur cycle de vie et de l'impact environnemental de chaque étape du développement de nos produits.

Kwaliteit en duurzaamheid van de producten zijn voor ons uiterst belangrijk. Er wordt rekening gehouden met de kwaliteit van onze materialen, hun levenscyclus en de milieu-impact van elk stadium van de ontwikkeling van onze producten.



Toutes nos pièces proviennent d'Europe. Chacun de nos produits a été conçu et assemblé en Belgique dans nos ateliers.

Alle producten zijn ontworpen en geassembleerd in onze werkplaats in België. Alle onderdelen zijn in Europa vervaardigd.

NOTE | BELANGRIJK

FR

Veillez consulter notre liste de prix actuelle pour tout détail, prix et conditions de ventes. Nos produits peuvent subir des modifications techniques, des erreurs et des variations de couleur, bien que nous soyons particulièrement soucieux de vous délivrer des produits irréprochables. Certains modèles soumis à des modifications ou demandes hors standard peuvent impliquer un délai de livraison plus long ainsi qu'un coût supplémentaire.

NL

Gelieve onze prijslijst te raadplegen voor prijzen, technische details en verkoopvoorwaarden. Er wordt alles in het werk gesteld om u onberispelijke producten af te leveren. Kleurafwijkingen en technische veranderingen kunnen voorkomen. Speciale modellen op aanvraag en afwijkingen van het standaard gamma veroorzaken een langere leveringstermijn en een meerprijs die wij u graag bij voorbaat berekenen.

SITIS®

UPGRADED BASICS

Esperantolaan 3, 3300 Tienen Belgium
+32 2 725 34 48

www.sitis.be