

# TABI



SITIS®

# EXPERTISE

FR Basé en Belgique nous sommes spécialisés dans l'équipement de bureau et le contract. Dans cet environnement, l'expertise de notre équipe porte sur la conception et la fabrication de chaises et de tables. Soutenu par notre réseau de distribution, nous tentons d'amener en permanence notre savoir-faire afin d'optimiser l'esthétique et la qualité des produits proposés.

NL Bij SITIS, gevestigd in België, zijn wij gespecialiseerd in kantoor-, communicatie- en contractmeubilair. In deze omgeving, richt ons team zich op het ontwerpen en vervaardigen van stoelen en tafels. Ondersteund door ons distributienetwerk, proberen we voortdurend onze knowhow bij te brengen om de esthetiek en de kwaliteit van de aangeboden producten te optimaliseren.






# TABI COLLECTION

By Atelier Sitis

FR Une collection complète de solutions pour les labos, les ateliers, les cabinets médicaux, les zones de production.

NL Een complete verzameling oplossingen voor laboratoria, werkplaatsen, medische kantoren, productieruimtes.



# CONTENU | INHOUD



## POLIDAC

Classique des sièges polyuréthane  
Klassieker van polyurethanen  
stoelen


p. 10



## DISCO

Assise ronde en skaï  
Ronde zitting uit kunstleder

p. 16



## GROPOLI

Chaise polyuréthane grosse  
épaisseur avec perforations de  
respiration  
Polyurethaan stoel grote dikte met  
ademende perforaties

p. 11



## DISCO PIU

Assise ronde et dossier skaï  
Ronde zitting en rugleuning uit  
kunstleder

p. 16



## POLIPOSE

Assis-Debout polyuréthane  
Verstelbare Zit-sta polyurethaan

p. 12



## DACTITEC

Siège d'accueil en tissu ou en skaï  
Locketstoel uit stof of kunstleder

p. 17



## POLIRO

Assise polyuréthane ronde moulée  
Ronde polyurethaan gevormde  
zitting

p. 13



## FAGGIO

Assise ronde en bois  
Ronde houten zitting


p. 18



## SELA

Assise selle polyuréthane  
Polyurethaan zadeltzitting

p. 14



## FAGGIO PIU

Assise et dossier bois  
Houten zitting en rugleuning

p. 19



## SELA PIU

Assise selle polyuréthane avec  
dossier  
Polyurethaan zadeltzitting met  
rugleuning

p. 15



## FINITIONS ET ACCESSOIRES AFWERKINGEN EN ACCESSOIRES

p. 20 - 22

# TABI COLLECTION



Gamme polyuréthane  
Gamma polyurethaan  
POLI  
SELA



Gamme simili-cuir  
Gamma kunstleder  
DACTITEC  
DISCO

Gamme bois  
Gamma hout  
FAGGIO

# TABI COLLECTION



Tabouret Poliro avec  
base articulée.  
Poliro kruk met  
gearticuleerde basis.





Gamme polyuréthane  
Gamma polyurethaan  
POLI  
SELA

Gamme simili-cuir  
Gamma kunstleder  
DISCO

Gamme bois  
Gamma hout  
FAGGIO

# POLIDAC

REF. PO / \_ / \_




Dossier polyuréthane (ép. 25 mm) injecté, texturé. Equipé d'une poignée de préhension.  
Geinjecteerde polyurethaanrugleuning (dikte 25 mm), honingraateffect.  
Uitgerust met een handgreep.

Base 5 branches polyamide.  
5-tak polyamide basis.

OPTION Pied fonte d'al.  
OPTIE Gepolijste Kruisvoet.



3 HAUTEURS DISPONIBLES  
3 BESCHIKBARE HOOGTES



OPTION  
Roulettes:  
OPTIE  
Wieltjes:



Sols durs  
Zachte  
Zwenkwielen

Freinées  
Geremde  
Wielen

ø65mm  
ø65mm

Freinées en charge  
Geremde Rollen  
Onder Belasting

REF. WHSA WHSF ROLA RFCH



D'office livré avec contact permanent, il est possible d'opter pour une lame chromée ou une mécanique asynchrone.

Geleverd met permanent contact, mogelijkheid om te kiezen voor een chroom onderstuning of asynchrone mechanism.

OPTION  
OPTIE



Lame chromée  
Chroom onderstuning

Asynchrone  
Asynchrone

VERSION HAUTE

Livrée sur patins avec repose-pieds chromé et levier de verrouillage.

HOGE VERSIE

Geleverd op glijders met chromen voetsteun en vergrendelingshendel.

VERSION BASSE & MOYENNE

Livrées sur roulettes std.

LAGE- en MIDDEL-  
HOGE VERSIE

Geleverd op standaardwielen.

FR L'avantage principal du polyuréthane est de résister aux solvants. Tous les environnements nécessitant un nettoyage au moyen de produits solvants sont nécessairement équipés de ce type de produit. A cette offre classique, nous venons ajouter un ensemble d'options pour en faire une famille complète.

NL Het belangrijkste voordeel van polyurethaan is het weerstaan aan oplosmiddelen. Alle omgevingen die met oplosmiddelen moeten worden schoongemaakt zijn noodzakelijkerwijs uitgerust met dit type product. Bij dit klassiek aanbod voegen we een aantal opties toe om er een compleet geheel van te maken.

# GROPOLI

REF. GRO / \_ / \_



**VERSION HAUTE\***  
Livrée sur patins avec  
repose-pieds chromé et  
levier de verrouillage.  
**HOGE VERSIE\***  
Geleverd op glijders met  
chromen voetsteun en  
vergrendelingshendel.



**OPTION** Accoudoirs  
réglables en hauteur.  
**OPTIE** Armleuningen  
verstelbaar in hoogte.



D'office livré avec contact  
permanent, il est possible  
d'opter pour une lame  
chromée ou une mécanique  
asynchrone.  
Automatisch geleverd  
met permanent contact,  
mogelijkheid om te kiezen  
voor een chroomblad of  
asynchrone mechanisme.

**OPTION**  
**OPTIE**



Lame  
chromée  
Chroom  
onder-  
stuning



Asynchrone  
Asynchrone




Base  
5 branches polyamide.  
5-tak polyamide basis.

**OPTION** Pied fonte d'alu.  
**OPTIE** Gepolijste Kruisvoet.



**3 HAUTEURS DISPONIBLES**  
**3 BESCHIKBARE HOOGTES**



**OPTION**  
Roulettes:  
**OPTIE**  
Wieltjes:



Sols durs  
Zachte  
Zwenkwielen

REF.

WWSA

Freinées  
Geremde  
Wielen

WWSF

ø65mm  
ø65mm

ROLA

Freinées en charge  
Geremde Rollen  
Onder Belasting

RFCH

**VERSION BASSE  
& MOYENNE**  
Livrées sur  
roulettes std.  
**LAGE- en MIDDEL-  
-HOGE VERSIE**  
Geleverd op  
standaardwielen.

FR Cette solution polyuréthane répond aux besoins d'un usage intensif dans un environnement industriel. Ses excellentes qualités techniques en font un siège fiable et confortable doté d'un dossier et assise perforés pour permettre l'aération.

NL Deze polyurethaan oplossing voldoet aan de behoeften van intensief gebruik in een industriële omgeving. Zijn uitstekende technische kwaliteiten maken het een betrouwbare en comfortabele stoel met een geperforeerde rugleuning om ventilatie mogelijk te maken.


# POLIPOSE

REF. POLI / \_ / \_

**OPTION** Assise inclinable réglable.  
**OPTIE** Verstelbare kantelstoel.



**OPTION** Assise flex.  
**OPTIE** Flex-stoel.



**OPTION** Mécanique levier circulaire.  
**OPTIE** Circulaire hendel mechanisme.




Base 5 branches polyamide.  
5-tak polyamide basis.

**OPTION** Pied fonte d'aluminium.  
**OPTIE** Gepolijste kruisvoet.



**3 HAUTEURS DISPONIBLES**  
**3 BESCHIKBARE HOOGTES**



Assise polyuréthane noire avec poignée.  
Polyurethaan zitting met hendel.



**OPTION** Base articulée.\*\*  
**OPTIE** Gearticuleerde basis.\*\*



REF + MVT

**VERSION HAUTE\***  
Livrée sur patins avec repose-pieds chromé et levier de verrouillage.  
**HOGE VERSIE\***  
Geleverd op glijders met chromen voetsteun en vergrendelingshendel.



**VERSION BASSE & MOYENNE**  
Livrées sur roulettes std.  
**LAGE- en MIDDEN- en HOGE VERSIE**  
Geleverd op standaardwielen.

**OPTION** Roulettes:  
**OPTIE** Wieltjes:



Sols durs / Zachte Zwenkwielen (REF. WHSA)  
Freinées / Geremde Wielen (REF. WHSF)  
ø65mm / ø65mm (REF. ROLA)  
Freinées en charge / Geremde Rollen Onder Belasting (REF. RFCH)

FR Cet assis-debout polyuréthane doté de cet ensemble d'options devient une solution parfaite pour des positions d'assise toujours plus flexibles.

NL Deze zit-sta polyurethaan uitgerust met deze set opties wordt een perfecte oplossing voor nog flexibelere zitposities.

# POLIRO

REF. POL / \_ / \_




**OPTION** Dossier arqué en polyuréthane, réglable en hauteur.

**OPTIE** Gebogen polyurethaan rugleuning, in hoogte verstelbaar.



**OPTION** Assise flex.  
**OPTIE** Flex-stoel.



**OPTION** Base articulée.\*\*

**OPTIE** Gearticuleerde basis.\*\*



REF + MVT

Platine 1 levier  
1 hendel mechanisme

**OPTION** Mécanique levier circulaire.

**OPTIE** Circulaire hendel mechanisme.




Fourni avec base 5 branches polyamide.  
Geleverd met 5-tak polyamide basis.



**OPTION** Pied fonte d'al.  
**OPTIE** Gepolijste Kruisvoet.



3 HAUTEURS DISPONIBLES  
3 BESCHIKBARE HOOGTES



**OPTION** Roulettes:  
**OPTIE** Wieltjes:



Sols durs  
Zachte Zwenkwielen

Freinées  
Geremde Wielen

ø65mm  
ø65mm

Freinées en charge  
Geremde Rollen Onder Belasting

REF.

WWSA

WWSF

ROLA

RFCH

**VERSION BASSE & MOYENNE**

Livrées sur roulettes std.

**LAGE- en MIDDEL-  
-HOGE VERSIE**

Geleverd op standaardwielen.

**VERSION HAUTE\***

Livrée sur patins avec repose-pieds chromé et levier de verrouillage.

**HOGE VERSIE\***

Geleverd op glijders met chromen voetsteun en vergrendelingshendel.

FR L'assise ronde en polyuréthane est une réponse simple à des environnements contraignants.

NL De ronde zitting uit polyurethaan is een eenvoudig antwoord op veeleisende omgevingen.


# SELA

REF. SEL / \_ / \_

Assise inclinable réglable.  
Verstelbare kantelstoel.



OPTION Assise flex.  
OPTIE Flex-stoel.




Base 5 branches polyamide.  
5-tak polyamide basis.

OPTION Pied fonte d'alu.  
OPTIE Gepolijste Kruisvoet.



3 HAUTEURS DISPONIBLES  
3 BESCHIKBARE HOOGTES



Assise polyuréthane.  
Polyurethaan zitting.



OPTION  
Roulettes:  
OPTIE  
Wieltjes:



Sols durs  
Zachte  
Zwenkwielen  
Freinées  
Geremde  
Wielen  
ø65mm  
ø65mm  
Freinées en charge  
Geremde Rollen  
Onder Belasting

REF. WHSA WHSF ROLA RFCH

OPTION  
Base articulée.\*\*  
OPTIE  
Gearticuleerde  
basis.\*\*



REF + MVT

VERSION HAUTE\*  
Livrée sur patins avec  
repose-pieds chromé et  
levier de verrouillage.  
HOGE VERSIE\*  
Geleverd op glijders  
met chromen  
voetsteun en  
vergrendelingshendel.



VERSION BASSE  
& MOYENNE  
Livrées sur  
roulettes std.  
LAGE- en MIDDEL-  
-HOGE VERSIE  
Geleverd op  
standaardwielen.

FR Tabouret qui permet de faire de longues séances assis et de garder la position la plus adéquate, maintenant le dos en position droite même quand il est nécessaire de se pencher vers l'avant. Déplacement rapide et contrôlé, même dans les petits espaces.

NL Kruk die lange zittingsessies mogelijk maakt en de meest geschikte positie behoudt, waarbij de rug recht wordt gehouden zelfs wanneer het nodig is om voorover te leunen. Snelle en gecontroleerde beweging, zelfs in kleine ruimtes.



# SELA PIU

REF. SELP / \_ / \_




Dossier et assise polyuréthane.  
Polyurethaan rug en zitting.

Assise inclinable réglable: Lame chromée en acier trempé souple.  
Verstelbare kantelstoel: Chroom ondersteuning en zacht gehard staal.



OPTION Assise flex.  
OPTIE Flex-stoel.




Base 5 branches polyamide.  
5-tak polyamide basis.

OPTION Pied fonte d'aluminium.  
OPTIE Gepolijste Kruisvoet.



3 HAUTEURS DISPONIBLES  
3 BESCHIKBARE HOOGTES



OPTION Roulettes:  
OPTIE Wieltjes:



Sols durs Zachte Zwenkwielen  
Freinées Geremde Wielen  
ø65mm ø65mm  
Freinées en charge Geremde Rollen Onder Belasting

REF. WHSA WHSF ROLA RFCH

VERSION HAUTE\*  
Livrée sur patins avec repose-pieds chromé et levier de verrouillage.  
HOGE VERSIE\*  
Geleverd op glijders met chromen voetsteun en vergrendelingshendel.



VERSION BASSE & MOYENNE  
Livrées sur roulettes std.  
LAGE- en MIDDEL-  
HOGE VERSIE  
Geleverd op standaardwielen.

FR Siège d'appui avec assise ergonomique en forme de selle. Sela Piu détend les muscles et soulage durablement la colonne vertébrale. Le dossier garantit une assise stable avec un maintien dorsal sûr. Nettoyage et entretien simples et faciles à effectuer.

NL Ondersteuningsstoel met ergonomische zadelzitting. Sela Piu ontspant de spieren en verlicht op duurzame wijze de wervelkolom. De rugleuning garandeert een stabiele zitting met de zekerheid voor rugsteun. Eenvoudig en gemakkelijk schoon te maken en te onderhouden.

# DISCO & DISCO PIU

REF. DIS / \_ / \_

DISP / \_ / \_

Avec dossier:  
DISCO PIU.  
(Voir pricelist)  
Met rugleuning:  
DISCO PIU. (Zie  
prijslijst)




OPTION  
Base  
articulée.\*\*  
OPTIE  
Gearticuleerde  
basis.\*\*



REF + MVT

OPTION Assise flex.  
OPTIE Flex-stoel.



Assise tapissée  
simili-cuir noir.  
Zitting  
gestoffeerd  
met zwarte  
kunstleder.

Platine 1 levier.  
1 hendel mechanisme.

OPTION Mécanique  
levier circulaire.  
OPTIE Circulaire hendel.





Base 5 branches polyamide.  
5-tak polyamide basis.

OPTION Pied fonte d'alu.  
OPTIE Gepolijste Kruisvoet.



VERSION HAUTE\*  
Livrée sur patins avec  
repose-pieds chromé et  
levier de verrouillage.  
HOGE VERSIE\*  
Geleverd op glijders  
met chromen  
voetsteun en  
vergrendelingshendel.

3 HAUTEURS DISPONIBLES  
3 BESCHIKBARE HOOGTES



OPTION  
Roulettes:  
OPTIE  
Wieltjes:



Sols durs  
Zachte  
Zwenkwielen



Freinées  
Geremde  
Wielen



ø65mm  
ø65mm



Freinées en charge  
Geremde Rollen  
Onder Belasting



REF.

WWSA

WWSF

ROLA

RFCH

VERSION BASSE  
& MOYENNE  
Livrées sur  
roulettes std.  
LAGE- en MIDDEL-  
-HOGE VERSIE  
Geleverd op  
standaardwielen.

FR Tabouret avec assise ronde rembourrée en simili-cuir, permettant de facilement pivoter à 360°. Idéal pour le bureau avec un réglage de l'assise simple mais efficace. Pied en polyamide avec en option un pose pied chromé.

NL Kruk met ronde gestoffeerde zitting uit kunstleder, toestaand om gemakkelijk 360° te draaien. Ideaal voor op kantoor met een eenvoudige maar effectieve stoelverstelling. Resistente stoel met eenvoudig onderhoud. Polyamide voet met optionele verchromde voet.



# DACTITEC

REF. DAC / \_ / \_ / \_



Mécanisme de réglage: contact permanent.  
Afstelmechanisme: permanent contact.



Assise et dossier tapissés simili-cuir noir.  
Zitting en rugleuning gestoffeerd met zwarte kunstleder.



**OPTION Tissu:**  
L'assise peut aussi être tapissée avec un tissu polyester, 4 coloris de stock. Voir finitions p.22.

**OPTIE Stof:**  
De stoel kan ook worden bekleed met een polyester stof, 4 kleuren in stock. Zie afwerkingen p.22.



Base 5 branches polyamide.  
5-tak polyamide basis.

**OPTION** Pied fonte d'al.  
**OPTIE** Gepolijste Kruisvoet.



## VERSION HAUTE

Livrée sur patins avec repose-pieds chromé et levier de verrouillage.

## HOGE VERSIE

Geleverd op glijders met chromen voetsteun en vergrendelingshendel.

## VERSION BASSE & MOYENNE

Livrées sur roulettes std.

## LAGE- en MIDDEL- -HOGE VERSIE

Geleverd op standaardwielen.

**OPTION** Roulettes:  
**OPTIE** Wieltjes:



Sols durs  
Zachte  
Zwenkwielen

Freinées  
Geremde  
Wielen

ø65mm  
ø65mm

Freinées en charge  
Geremde Rollen  
Onder Belasting

REF.


WWSA

WWSF

ROLA

RFCH

## 3 HAUTEURS DISPONIBLES 3 BESCHIKBARE HOOGTES




FR Chaise haute en simili-cuir, avec des réglages d'assise et dossier simples mais efficaces. Dactitec est idéale pour le bureau grâce à son pivot à 360°. Elle est disponible en plusieurs coloris.

NL Hoge stoel bestaand uit kunstleder, met eenvoudige maar effectieve stoel- en rugleuninginstellingen. Dactitec is ideaal als kantoormeubilaar dankzij zijn draaipunt van 360°. Het is verkrijgbaar in verschillende kleuren.

# FAGGIO

REF. FAG / \_ / \_

**OPTION** Assise flex.  
**OPTIE** Flex-stoel.



Platine 1 levier.  
1 Hendel mechanisme.

**OPTION**  
Mécanique  
levier circulaire.  
**OPTIE**  
Circulaire hendel.




Base 5 branches polyamide.  
5-tak polyamide basis.

**OPTION** Pied fonte d'alu.  
**OPTIE** Gepolijste Kruisvoet.



**3 HAUTEURS DISPONIBLES**  
**3 BESCHIKBARE HOOGTES**



Assise en hêtre multiplis galbé, finition vernis teinte naturelle.

Zitting in beukenmultiplex, afwerking in natuurlijk vernis.



**OPTION**  
Base articulée.\*\*  
**OPTIE**  
Gearticuleerde basis.\*\*



REF + MVT

**VERSION HAUTE\***  
Livrée sur patins avec repose-pieds chromé et levier de verrouillage.  
**HOGE VERSIE\***  
Geleverd op glijders met chromen voetsteun en vergrendelingshendel.



**VERSION BASSE & MOYENNE**  
Livrées sur roulettes std.  
**LAGE- en MIDDEL- HOGE VERSIE**  
Geleverd op standaardwielen.

**OPTION**  
Roulettes:  
**OPTIE**  
Wieltjes:



Sols durs Zachte Zwenkwielen  
Freinées Geremde Wielen  
ø65mm ø65mm  
Freinées en charge Geremde Rollen Onder Belasting

REF. WHSA WHSF ROLA RFCH

FR Tabouret d'atelier avec assise ronde en hêtre multiplis verni et un pied en polyamide. Permettant de pivoter facilement à 360°. Réglage d'assise simple mais efficace. Siège facile d'entretien et résistant.

NL Werkplaatskruk met ronde zitting in gelakt beukenmultiplex en een polyamide voet. Maakt een gemakkelijke rotatie van 360° mogelijk. Eenvoudige maar effectieve afstelling van de zitting. Resistente stoel met eenvoudig onderhoud.

# FAGGIO PIU

REF. FAGP / \_ / \_



Dossier et assise en hêtre multiplis galbé, finition vernis teinte naturelle.  
Rugleuning en zitting in beukenmultiplex, afwerking in natuurlijk vernis.

Mécanisme de réglage: contact permanent.  
Afstelmechanisme: permanent contact.



Base 5 branches polyamide.  
5-tak polyamide basis.

OPTION Pied fonte d'al.  
OPTIE Gepolijste Kruisvoet.



## VERSION HAUTE

Livrée sur patins avec repose-pieds chromé et levier de verrouillage.

## HOGE VERSIE

Geleverd op glijders met chromen voetsteun en vergrendelingshendel.


## VERSION BASSE & MOYENNE

Livrées sur roulettes std.

## LAGE- en MIDDEL- -HOGE VERSIE

Geleverd op standaardwielen.

## 3 HAUTEURS DISPONIBLES 3 BESCHIKBARE HOOGTES



OPTION Roulettes:  
OPTIE Wieltjes:



Sols durs  
Zachte  
Zwenkwielen

Freinées  
Geremde  
Wielen

ø65mm  
ø65mm

Freinées en charge  
Geremde Rollen  
Onder Belasting

REF.

WWSA

WWSF

ROLA

RFCH

FR Chaise haute pour atelier permettant de facilement pivoter à 360°, pratique pour les postes à plusieurs étapes de travail. Réglages d'assise et dossier simples mais efficaces. Siège facile d'entretien et résistant.

NL Hoge stoel voor werkplaats met gemakkelijke 360° rotatie, handig voor werkstations met meerdere werkfasen. Eenvoudige maar effectieve Stoel -en ruginstellingen. Resistente stoel met eenvoudig onderhoud.

# OPTIONS & ACCESSOIRES

## OPTIONS OPTIES

### DOSSIERS / RUGLEUNINGEN



+ ARQ

FR

#### Dossier Arqué Polyuréthane

Dossier arqué pour tabouret polyuréthane réglable en hauteur. Orientable à 360° autour de l'assise.

NL

#### Gebogen Polyurethaan Rugleuning

Gebogen rugleuning voor polyurethaan kruk verstelbaar in hoogte. Draaibaar 360° rond de stoel.

SELON MODELE  
VOLGENS MODEL



+ DOSK

#### Dossier Skai

Dossier rembourré en skai pour tabouret. Cette solution complète efficacement l'assise ronde simple.

#### Skai Rugleuning

Gestoffeerde rugleuning uit kunstleder voor kruk. De oplossing vormt een efficiënte aanvulling op de eenvoudige ronde zitting.



### ACCOUDOIRS / ARMLEUNINGEN



+ REGO

#### Accoudoirs Réglables en Hauteur

#### ArMLEUNINGEN Verstelbaar in Hoogte



### MECANISMES / MECHANISMEN



+ M1

#### Contact Permanent

Mécanisme blocable toutes positions. Mouvement simple d'accompagnement avec ressort.

#### Permanent Contact

Vergrendelingsmechanisme in alle posities. Eenvoudig begeleidende beweging met veer.



+ M2

#### Lame Chromée Epaisse

Pour certains usages, une simple lame est parfois plus intéressante: pas de réglable et pas de pièce plastique (pour les ateliers où le nettoyage est important).

#### Dikke Chrom Onderstuning

Voor sommige toepassingen is een eenvoudig mes soms aantrekkelijker: geen aanpassingen en geen plastic onderdeel (voor werkplaatsen waar het schoonmaken van belang is).



+ M3

#### Asynchrone 3 leviers

Permet un réglage indépendant de chaque fonction: inclinaison du dossier blocable en toute position, inclinaison positive et négative de l'assise blocable en toute position et réglage en hauteur du siège.

#### Asynchrone met 3 hendels

Maakt onafhankelijke aanpassingen van elke functie mogelijk, positieve en negatieve helling van de vergrendelbare zitting in alle posities en in hoogte verstelbare stoel.



### ASSISES / ASSISES




+ M5

#### Assise Inclinable Réglable

Mécanique qui permet l'inclinaison de l'assise, blocable toutes positions.

#### Verstelbare Kantelstoel

Een mechanisme dat de helling van de zitting mogelijk maakt, blokkeerbaar in alle posities.



+ FLEX

#### Assise Flex Articulée

Articulation placée sous l'assise qui permet de suivre les mouvements de chacun en position d'assise.

#### Gearticuleerde Flex-stoel

Articulatie geplaatst onder de zitting dat het volgen van elke beweging in de zittende positie mogelijk maakt.



+ M6

#### Levier Circulaire

Mécanisme à levier circulaire, quelque soit la position sur le tabouret. Plus besoin de chercher après le levier.

#### Circulaire Hendel Mechanisme

Mechanisme met circulaire hendel, ongeacht de positie op de kruk hoeft u niet meer naar de hendel te zoeken.



# OPTIES & ACCESSOIRES

## OPTIONS OPTIES

### PIETEMENTS / ONDERSTEL



+ MVT

FR

#### Base Articulée


Ici l'articulation n'est pas sous l'assise mais à la base du pied.

NL

#### Gearticuleerde Basis

Hier bevindt zich de articulatie niet onder de zitting, maar aan de basis van de voet.

SELON MODELE  
VOLGENS MODEL



+ ORAPLA

#### Starbase Fonte d'Alu

Pied 5 branches en fonte d'aluminium poli.

#### Starbase Gepolijste Kruisvoet

Vijfspaaks voet uit gepolijst gegoten aluminium.

### ROULETTES / WIELTJES



+ WHSA

#### Roulettes Sol Dur

Roulettes prévues pour les sols comme le carrelage, le lino, le béton lissé.

#### Wieltjes Zachte Zwenkwielen

Wielen voor harde vloeren, wielen dat voorbehouden zijn voor harde oppervlaktes zoals tegels, linoleum en glad beton.



+ WHSF

#### Roulettes Freinées

Idem que la roulette sol dur ci-dessus (WHSA) mais avec frein afin d'empêcher que la chaise ne roule plus loin lorsque les personnes se lèvent.

#### Geremde Wielen

Idem als voor de WHSA maar met een rem wanneer de persoon opstaat om te voorkomen dat de stoel verder rolt.



+ WHCH

#### Roulettes Freinées en Charge

Dans ce cas ci, c'est l'inverse: il s'agit d'un frein qui descend lorsqu'une personne est assise sur le siège.

#### Geremde Rollen Onder Belasting

In dit geval is het het tegenovergestelde, het is een rem dat naar beneden gaat wanneer de persoon gaat zitten. Geremde wielen onder belasting.



+ ROLA

#### Roulettes Ø65mm

Roulettes pour sol dur de diamètre supérieur aux roulettes standards pour plus de mobilité.

#### Wieltjes Ø65mm

Wielen voor harde vloeren maar met een diameter van 65mm.



Tous les modèles  
Alle modellen



## ACCESSOIRES ACCESSOIRES



+ RPR

FR

#### Repose-Pieds

Repose-pieds chromé pour une plus grande résistance à l'usure. Ce repose-pieds est réglable en hauteur le long du lift avec levier de verrouillage.

NL

#### Voetsteun

Chromen voetsteun voor hoge resistentie tegen slijtage. Deze voetsteun is verstelbaar in hoogte langs de lift met vergrendelingshendel.

SELON MODELE  
VOLGENS MODEL



Versions hautes  
Hoge versies



+ PAT

#### Patins

#### Glijders



Versions hautes  
Hoge versies



+ ROUL

#### Roulettes Standard

#### Standaard Wieltjes



Vers. basses & moy.  
Lage & gemiddelde v.

# FINITIONS | AFWERKINGEN

ASSISE TAPISSEE ET DOSSIER TAPISSE  
GESTOFFEERDE ZITTING EN RUGLEUNING

## Tabourets Dactitec, Disco et Disco Piu Dactitec, Disco en Disco Piu Stoelen



REF. DAC / \_ / \_ / \_ / •

## Simili cuir Kunstleder



Noir

REF. \_ / \_ / \_ / 12




FR

Composition surface 98,5% PVC, 1,5% PU. Intérieur 50% polyester, 50% coton. Anti-microbien, antifongique. Flexion ISO 7854. Abrasion ISO 5470-2, 100 000 Martindale. Solidité à la lumière 6/ISO 105 - B02. Solidité au frottement ISO 105 - X12. Flammabilité EN 1021-1 et EN 1021-2. Nettoyage à la javel diluée ou essuyer avec un tissu humide et une solution d'eau chaude savonneuse. Résistance accrue aux alcools mais éviter l'usage régulier de solvants.


NL

Compositie Oppervlakte 98,5% PVC, 1,5% PU. Binnenkant 50% polyester, 50% katoen. Antimicrobieel, schimmeldodend. Buiging ISO 7854. Schuring ISO 5470-2, 100 000 Martindale. Soliditeit in het licht 6/ISO 105 - B02. Soliditeit tegen wrijving ISO 105 - X12. Ontvlambaarheid EN 1021-1 et EN 1021-2. Wassen met verdund bleekmiddel of afkuisen met een vochtige doek met lauw water en een beetje zeep. Verhoogde weerstand tegen alcoholen maar vermijd regelmatig gebruik van oplosmiddelen.




REF. \_ / \_ / \_ / \_ / • + \_

## Tabouret Dactitec Dactitec Stoel



REF. DAC / \_ / \_ / \_ / •

## Polyester XTREME Polyester XTREME



Havana

Sombrero

Ocean

Jamaica

REF. \_ / \_ / \_ / 009

\_ / \_ / \_ / 046

\_ / \_ / \_ / 100

\_ / \_ / \_ / 027



FR


### Textile Xtreme

Fabriqué par Camira. Composition 100% polyester retardateur de flamme recyclé. Corrosion 100 000 Martindale. Solidité à la lumière 6/ISO 105 - B02 Flammabilité EN 1021-1 et EN 1021-2 Certificat EU Ecolabel. Aspirez régulièrement ou nettoyer à l'aide d'un produit approprié pour tissus d'ameublement.

NL

### Textile Xtreme

Gefabriceerd door Camira. Compositie 100% polyester Gerecycleerde vlamvertrager. Corrosie 100 000 Martindale. Soliditeit in het licht 6/ISO 105 - B02 Ontvlambaarheid EN 1021-1 et EN 1021-2 Certificaat EU Ecolabel. Regelmatig stofzuigen of reinigen met een geschikt product voor bekleding.





# LÉGENDE | LEGEND



Les garanties de nos articles s'entendent dans les conditions normales d'utilisation (en usage intérieur). Nous garantissons les pièces et les réparations en nos murs.  
De aangeduide garantie is geldig op productiefouten en bij normaal gebruik. De wisselstukken en/of reparaties staan ter uwer beschikking in onze magazijnen.



Cette mention signifie que nous tenons en stock les produits et/ou ses composants. Cela nous permet d'envisager la livraison de vos commandes endéans une dizaine de jours ouvrables.  
Dit betekent dat er een ruime voorraad is van dit product en/of zijn onderdelen. Dit laat ons toe u te leveren binnen de 10 werkdagen.



Notre offre s'enrichit de produits hors stock. Cela signifie que nous enregistrons votre commande et que votre livraison se fera endéans les 4 à 6 semaines.  
Naast ons groot assortiment leverbaar uit voorraad kunt u ook buiten stock bestellen. Dit betekent een levertermijn van 4 tot 6 weken na ontvangst van uw bestelbon.



Nous tenons compte de la qualité de nos matériaux, de leur cycle de vie et de l'impact environnemental de chaque étape du développement de nos produits.  
We houden rekening met de kwaliteit van onze materialen, hun levenscyclus en de milieu-impact van elk stadium van de ontwikkeling van onze producten.



Toutes nos pièces proviennent d'Europe. Chacun de nos produits a été conçu et assemblé en Belgique dans nos ateliers.  
Alle producten zijn ontworpen en geassembleerd in onze fabriek in België. Alle onderdelen zijn in Europa vervaardigd.

## NOTE | BELANGRIJK

- FR Veuillez consulter notre liste de prix actuelle annexe pour tout détail, prix et termes commerciaux. Nos produits peuvent subir des modifications techniques, des erreurs et des variations de couleur, bien que nous soyons particulièrement soucieux de vous délivrer des produits irréprochables. Certains modèles soumis à des modifications ou demandes particulières peuvent impliquer un délai ainsi qu'un coût supplémentaire.
- NL Gelieve onze prijslijst te raadplegen voor prijzen, technische details en verkoopvoorwaarden. Er wordt alles in het werk gesteld om u onberispelijke producten af te leveren. Kleurafwijkingen en technische veranderingen kunnen voorkomen. Speciale modellen op aanvraag en afwijkingen van het standaard gamma veroorzaken een langere leveringstermijn en een meerprijs die wij u graag bij voorbaat berekenen.

**SITIS<sup>®</sup>**

**Esperantolaan 3, 3300 Tienen Belgium  
+32 16 820 947**

**[www.sitis.be](http://www.sitis.be)**